

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Betong- och ROT maskiner

### LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Beställnr. 418.773



#### 1800 watt kraftfull slipmaskin för slipning nära kanter och hörn, 150 mm

- FV elektronik: konstant varvtal, mjukstart, överbelastningskydd och temperaturövervakning
- Pålitlig 1800 watt högpresterande motor med tillräckliga kraftreserver
- Effektivt dammsug som skyddar mot aggressivt damm och håller betongspåren öppna vilket minskar slipskålsförbrukningen
- Spindellåsning, försänkt i vinkelhuvudet att undvika oavsiktlig aktivering
- Med steglöst justerbar, vibrationsdämpad, ergonomiskt utformat bygelhandtag, för optimalt handhavande av maskinen
- Svängbart kantsegment på skyddskåpan gör att du når ända in till väggen. Reglerbar i höjd för anpassning till olika slipskålar för optimalt utsug
- Adapter för FLEX Clip -on system som standard tillbehör
- 150 mm diameter, perfekt för bearbetning golvytor
- Slipskål som lämpar sig för slipning av betong, slipning av gammal betong, hård cement gips, ta bort utbuktningar och epoxi beläggningar och det sintrade lagret av betongelement. Hög slipkapacitet och livslängd tack vare en ny segment struktur. Optimal för ytförberedelse inför beläggning.

#### Tillbehör

#### Transportväska i plastmaterial



Transportväska av slagttålig plast. Passar L 3206 CD, L 3208 CD, L 21-6 230, L 24-6 230, LD 3206 C, SR 602 VV, SK 602 VV, LD 18-7 125/150 R, LD 24-6 180.

Frp:	Beställnr.
1	329.908

Tekniska fördelar	LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet
Skivdiameter	150 mm
Varvtal, tomgång	7000 /min
Upptagen effekt	1800 Watt
Avgiven effekt	1200 Watt
Verktogsaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	4,3 kg

#### Standardutrustning

1 diamantslipskål Thermo Jet	418.919
1 dammsugkåpa med borstkrans	419.176
1 bygelhandtag	
3 kabelhållare	252.188 (3x)
1 sexkantsnyckel	102.229
1 spännmutter M 14	100.080
1 klonyckel	392.537
1 transportväska	329.908

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Betong- och ROT maskiner

### Diamantslipskål Thermo Jet



Slipskål som lämpar sig för slipning av betong, slipning av gammal betong, hård cement gips, ta bort utbuktningar och epoxi beläggningar och det sintrade lagret av betongelement. Hög slipkapacitet och livslängd tack vare en ny segment struktur. Optimal för ytförberedelse inför beläggning.

**Dimensioner Frp:** **Beställnr.**

**i mm:**

**150 Ø      1      418.919**

### Estrich-Jet diamant slipskål



Slipskiva för abrasiva material. För borttagning av gjutskägg och nygjutna ytor, mineralisktlim, spackel, gips, murbruk, tegel, eldfast tegel, kalksandsten, sandsten, asfalt.

**Dimensioner Frp:** **Beställnr.**

**i mm:**

**150 Ø      1      418.927**

### PKD slipskål



Slipskiva försedd med PCD (polykristallin diamant) segment. För avlägsnande av värmekänsliga beläggningar såsom lim, tätningsmedel, plastbeläggningar, tjärbeläggningar från mineraliska underlag. PCD segmenten tar bort beläggningar snabbt och effektivt utan att kleta.

**Dimensioner Frp:** **Beställnr.**

**i mm:**

**150 Ø      1      418.943**

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Betong- och ROT maskiner

### Diamantslipskål Turbo-Jet



Turbo-Jet slipskål med optimal avverkning. Det stora antalet diamantsegment ger en betydligt tystare drift och ett attraktivare slipmönster. Idealisk för planslipning på mineraliska underlag.

**Dimensioner Frp:** **Beställnr.**

**i mm:**

<b>150 Ø</b>	<b>1</b>	<b>418.935</b>
--------------	----------	----------------

### Skyddskåpa med vridbart kantsegment



För optimalt utsug utan adapter, antistatisk. Gör att du kan arbeta nära kanter med maximalt utsug. Verktygslös höjjustering med excenterlåset möjliggör en snabb anpassning av utsugskåpan till verktygshöjden.

**Dimensioner Frp:** **Beställnr.**

**i mm:**

<b>150 Ø</b>	<b>1</b>	<b>419.176</b>
--------------	----------	----------------

### Adapter



Passar för sugslangar med Flex Clip-system. Antistatiskt utförande.

**Frp:** **Beställnr.**

<b>1</b>	<b>393.398</b>
----------	----------------

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Betong- och ROT maskiner

### Borstkrans

---



Borstkrans för sugkåpa, innehåller 2 segmentdelar.

Dimensioner Frp:		Beställnr.
------------------	--	------------

i mm:

150 Ø	1	419.184
-------	---	---------

150 Ø	3	421.146
-------	---	---------